

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Termin wpływu wniosków	3 sierpnia 2020 r.
Zamawiający	Czysty Region Sp. z o. o. ul. Naftowa 7; 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Nazwa zamówienia	<i>Rozbudowa Zakładu Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu w celu zwiększenia mocy przerobowych w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych surowców wtórnych oraz doposażenie RIPOK kompostownia, zadanie nr 2 – „Zespół urządzeń do sortowania automatycznego (optopneumatycznego metali żelaznych i nieżelaznych)”</i>
Znak sprawy	CR.271.4.2020

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP).

Wniosek 8.1

Pytanie dot. punktu 14.3.2 Zdolność techniczna lub zawodowa

Czy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował szereg znaczących dostaw, jednakże bez separatorów optycznych i separatora balistycznego, m.in. zamówienie, o wartości 2 400 000,- zł, na dostawę wraz z montażem: rozrywarki worków, sita dyskowego, prasy do odpadów i separatora powietrznego?

Zgodnie z zapisami pkt. 14.3.2. Wykonawca spełni warunek „Zdolności technicznej lub zawodowej”, o ile: „.....złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że

- 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł, na dostawę wraz z montażem zespołu urządzeń do sortowania, w skład którego wchodziły, co najmniej jeden separator optopneumatyczny i jeden balistyczny;**
- 2) dysponuje osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie technologiczne w nadzorowaniu robót związanych z montażem instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, to jest osobą która w okresie ostatnich trzech lat nadzorowała, co najmniej jedno zadanie związane z montażem i rozruchem instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów.”**

Z warunku jednoznacznie wynika, że przedmiotowy warunek będzie spełniony w przypadku realizacji zamówienia dotyczącego montażu zespołu urządzeń do sortowania, w skład którego wchodził, co najmniej jeden separator optopneumatyczny oraz separator balistyczny. Przy czym, tak jak to wyjaśniono w odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lipca 2020 (Wniosek 4.1) warunek będzie spełniony również w przypadku realizacji dwóch różnych zamówień.