

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Termin wpływu wniosków	04 września 2020 r.
Zamawiający	Czysty Region Sp. z o. o. ul. Naftowa 7; 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Nazwa zamówienia	<i>„Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 1000 Mg - belowane”</i>
Znak sprawy	CR.271.12.2020

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP).

Wniosek 2.5

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 1 wskazano, iż *„Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. po 250 Mg miesięcznie aż do ilości sumarycznej 1 000 Mg”*.

Zauważyć należy (*vide*: pkt 13 części I SIWZ), że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przypada na 25 września 2020 r., godz. 12:00; otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:15. Nawet przy założeniu braku odwołań i niezwykle sprawnego procedowania podpisania umowy przez Zamawiającego i oferenta, którego oferta zostanie wybrana trudno realnie założyć, że świadczenie usług będzie mogło nastąpić już 01 października 2020 r.

Mając to na uwadze, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu: *„Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r., po 250 Mg miesięcznie, aż do ilości sumarycznej 1000 Mg”*. Taki zapis korelowałby z brzmieniem § 2 ust. 1 części II SIWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis.

Wniosek 2.6

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 8 wskazano, iż *„Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą itp.”*. Efektywne wykorzystanie jednostki transportowej ma miejsce wówczas, gdy ilość ładunku jest nie niższa niż 20 Mg.

Mając to na uwadze, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu: *„Załadunek będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, umożliwiającym sprawne wypełnienie środków transportu Wykonawcy*

np. kontenerów, naczep, naczep z ruchomą podłogą itp., przy czym ilość opadów załadowanych każdorazowo na środek transportu nie będzie niższa niż 20 Mg". Taki zapis pozwoli zapobiec sytuacjom, w której jednostka transportowa wykonawcy będzie wykorzystywana nieefektywnie.

Zamawiający w specyfikacji określił średnią wagę ładunku która jest uzależniona od wilgotności odpadu, możemy zagwarantować to w parametrach zawartych w SIWZ.

Wniosek 2.7

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 1 wskazano, iż „Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. po 250 Mg miesięcznie aż do ilości sumarycznej 1000 Mg”. W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 6 wskazano, iż „Usługę należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów (...)”.

Zwracamy się o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie”, „Usługę należy zrealizować w systemie sukcesywnego odbioru odpadów”? Czy dzienna ilość 60 Mg odpadów (vide: § 1 ust. 5) stanowić będzie maksymalną dzienną ilość opadów, które wykonawca będzie obowiązany odbierać z uwagi na właśnie walor „sukcesywności”? Ponadto, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu w § 1 ust. 5 część II SIWZ: „Dzienna ilość opadów przeznaczonych do odbioru i odzysku nie przekroczy 60 Mg”. Taki zapis zgodny byłby zgody z powszechnym pojmowaniem „systemu sukcesywnego odbioru odpadów”, a ponadto pozwoliłby uniknąć możliwej na gruncie aktualnie obowiązujących zapisów SIWZ sytuacji, w której Zamawiający może określić swoje potrzeby na (przykładowo) 400 Mg dziennie, co całkowicie może zdezorganizować harmonogram pracy wykonawcy, narażając go przy tym na zapłatę kar umownych czy ryzyko złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy naruszając przy tym w sposób rażący równowagę kontraktową. Podkreślić także należy, że przy założeniu odbioru 60 Mg odpadów dziennie, sumaryczna ilość 1000 Mg odebranych odpadów osiągnięta zostanie już po niespełna 17 dniach świadczenia usług przez Wykonawcę podczas gdy, Zamawiający zakłada wykonywanie przedmiotu umowy przez ponad 120 dni.

Maksymalna dobowo ilość odpadów została określona w SIWZ i wynosi 200 Mg dziennie, Zamawiający w ten sposób określił swoje możliwości załadunku.

Wniosek 2.8

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 1 wskazano, iż „Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od miesiąca 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. po 250 Mg miesięcznie aż do ilości sumarycznej 1 000 Mg”. W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 5 wskazano, iż „Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, miesięczna ilość opadów wyniesie ok. 250 Mg.”

Należy zauważyć, że zachodzi w tym miejscu rozbieżność w treści SIWZ; z jednej strony Zamawiający wskazuje ilość 250 Mg miesięcznie jako ilość maksymalną (zgodnie z powszechnym rozumieniem słowa „sukcesywnie”) z drugiej zaś ilość tę określa jako liczbę estymowaną „ok 250” Mg.

Wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu w § 1 ust. 5 zd. 1 część II SIWZ: „Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, miesięczna ilość opadów nie przekroczy 250 Mg” Taki zapis zgodny byłby zgody z powszechnym pojmowaniem „systemu sukcesywnego odbioru

odpadów”, a ponadto pozwoliłby uniknąć możliwej na gruncie aktualnie obowiązujących zapisów SIWZ sytuacji, w której Zamawiający może określić swoje potrzeby na (przykładowo) 800 Mg miesięcznie, co całkowicie może zdezorganizować harmonogram pracy wykonawcy, narażając go przy tym na zapłatę kar umownych czy ryzyko złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zamawiający określa możliwości załadunku w/w odpadów, jak napisaliśmy ok. 250 Mg i taki zapis będziemy preferować.

Wniosek 2.9

Czy zapisy zawarte w części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 3 ust. 2 tiret 1 – 4 stanowią alternatywę czy koniunkcję?

Stanowią alternatywę.

Wniosek 2.10

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 9 wskazano, że „Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą na podstawie podpisanej przez Strony zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów (KPO), oświadczenia (Druk nr 21) i poprawnie wystawionej fakturze przez Wykonawcę”. W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 6 ust. 5 wskazano natomiast, że „Wynagrodzenie za świadczenie usług, objętych niniejszą umową, obliczone będzie na podstawie cen jednostkowych jako iloczyn ceny jednostkowej danego rodzaju usługi i odebranej ilości odpadów, stwierdzonej w stosownym protokole z ważenia, wykonania zadania”. W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 9 ust. 1 wskazano, że „Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami miesięcznymi wystawianymi i dostarczanymi do Zamawiającego nie później niż do 10-tego dnia miesiąca następnego. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie przez pracowników Czysty Region sp. z o.o. wykonania prac w danym miesiącu”.

Mając to na uwadze zwracamy się o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

- a) kto i w toku jakiej procedury sporządzać będzie protokół z ważenia?
- b) czy protokół z ważenia i wykonania zadania to dwa różne protokoły, a jeśli tak, to kto i w toku jakiej procedury sporządzać będzie protokół z wykonania zadania?
- c) w toku jakiej procedury sporządzane będzie „potwierdzenie przez pracowników Czysty Region sp. z o.o. wykonania prac w danym miesiącu”?

Protokół wraz z zestawieniem wagi wystawia Pani Wagowa zgodnie z programem wagowym, w którym rejestrujemy wszystkie wjazdy i wyjazdy .

Wniosek 2.11

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 6 ust. 5 wskazano, że „Wykonawca nie może podwyższyć zaoferowanych cen podczas trwania umowy”. W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 14 ust. 1.1. wskazano okoliczności, w których możliwa jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Mając to na uwadze, wnosimy o rozważenie wprowadzenia zapisu: „Wykonawca nie może podwyższyć zaoferowanych cen podczas trwania umowy za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 14”. Taki zapis części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 6 ust. 5 zapis korelowałby z brzmieniem § 14 części II SIWZ.

Paragraf 14 mówi o istotnych zmianach umowy i w zaistniałych przypadkach daje taką możliwość a nie wprowadza obligatoryjnie takie zmiany. Dotyczy zmian w umowie i nie mówi o zmianie ceny, natomiast zmiana w podatku VAT jest od nas niezależna i nie stanowi kosztu.

Wniosek 2.12

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 14 ust. 1.2. pkt 2 jest mowa o „konieczności zastosowania uzupełniających rozwiązań technologicznych jeżeli taka konieczność wyniknie w okresie co najmniej 14 dniowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy”.

Przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego nie jest dzierżawa, a zatem ten zapis powinien zostać usunięty.

Powyższy zapis zostanie usunięty.

Wniosek 2.13

W części II SIWZ (istotne postanowienia umowy), w § 1 ust. 9, jak również w części I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) pkt 3.1 ppkt 8, wskazano, że Zbiorcze Karty Przekazania Odpadów KPO wystawiane będą w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarza dla Zamawiającego, 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Z dniem 1 stycznia 2020r. zmianie uległy zasady prowadzenia ewidencji odpadów. Od tego dnia prowadzenie ewidencji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w ogólnopolskiej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. BDO.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zaktualizowanie zapisów SIWZ oraz Umowy dotyczących sposobu rozliczeń oraz odbioru odpadów uwzględniający obecny elektroniczny system BDO

Wystawiamy karty w systemie BDO na każdy wjazd, nie wymaga ten zapis modyfikacji SIWZ.

Wniosek 2.14

Wykonawca wnosi o umieszczenie przedmiotowego postępowania na platformie *mini Portal* zgodnie z zapisami SIWZ, gdyż na chwilę zadawania niniejszych pytań, nie jest ono dostępne.

Zamawiający umieścił zamówienie na miniportalu.

Wniosek 2.15

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację załącznika nr 6 do SIWZ w sposób odpowiadający treści SIWZ.

Załącznik nr 6 został zmieniony.
